

## Dražice Indirekt Tárolók

### Álló melegvítartoló.

Csak villamos fűtésre vagy tárolóként használható, beépíthető fűtőbetétek TPK sorozat, 2,2kW - 12kW teljesítménnyel, max. üzemi nyomás 10 bar. Katalógus 6-9. oldal

Cikkszám	Típus	Úrtartalom	Ár
1108111101	OKCE 100 S/2,2	100 l	185 500 Ft
1103111101	OKCE 125 S/2,2	125 l	194 050 Ft
110611501	OKCE 160 S	160 l	210 550 Ft
110711501	OKCE 200 S	220 l	218 500 Ft
110911501	OKCE 250 S	259 l	255 450 Ft
121011501	OKCE 300 S/1 MPa	314 l	285 800 Ft
121411110	OKCE 400 S/1 MPa	395 l	420 450 Ft
121311110	OKCE 500 S/1 MPa	455 l	472 600 Ft
105513032	OKCE 750 S/1 MPa	750 l	912 800 Ft
105513033	OKCE 1000 S/1 MPa	1000 l	1 133 250 Ft

**Beépített  
fűtőbetéttel!**

### Kiegészítő villamos fűtés OKCE S (/1 MPa) tárolókhoz

**Karimával szerelt villamos fűtő egység TPK sorozat.** Katalógus 32., 34., oldal (OKC 160-1000 NTR(R)/BP és OKCE 160-1000 S(/1 MPa) típushoz, IP 42 villamos védettség). 750 és 1000 literes tárolókba csak 225/210 szűkítő karimával építhető be

Cikkszám	Típus	Teljesítmény	Feszültség	Ár
2110055	TPK 168-8/2,2 KW	2,2 kW	1x230 V/50Hz	44 950 Ft
2110053	TPK 210-12/2,2 KW	2,2 kW	1x230 V/50Hz	59 450 Ft
2110050	TPK 210-12/3-6 KW	3-6 kW	3x400 V/50Hz	104 400 Ft
2110051	TPK 210-12/5-9 KW	5-9 kW	3x400 V/50Hz	134 850 Ft
2110052	TPK 210-12/8-12KW	8-12 kW	3x400 V/50Hz	153 700 Ft

## Dražice Villanybojlerek

A Dražice villanybojlerek felépítése egyedülálló a Magyar piacon:

- A **száraz kerámia fűtőbetét** nem érintkezik a vízzel, egy acél védőhüvelyben van elhelyezve.
- A kerámia fűtőbetét **zománcozott acél tokja** rendkívüli módon ellenáll a kemény és maró víznek és jelentősen megnöveli a vízmelegítő élettartamát.
- Vízmelegítőink egyedi belső korrózióálló „Crystal Enamel” zománc réteggel vannak bevonva
- A Dražice vízmelegítők magas minőségű szigeteléssel vannak ellátva (**minimum 42 mm vastag, merev poliuretánhab szigetelés**)

### OKHE SMART



A Smart vízmelegítő felismeri és eltárolja a meleg víz felhasználási szokásokat, és beállítja a megfelelő vízhőmérsékletet az Ön számára. Az egyedi algoritmusának köszönhetően minimum 15%-ot spórolhat a vízfelmelegítés költségein. Szögletes kivitel.

Fali függőleges felszerelésű, alsó bekötésű, **száraz kerámia fűtőtest** max üzemi nyomás 6 bar, fehér szín.

Cikkszám	Típus	Űrtartalom	Ár
140111401	OKHE 80 SMART	80 l	174 871 Ft
140811401	OKHE 100 SMART	100 l	180 316 Ft
140311401	OKHE 125 SMART	125 l	187 694 Ft
140611401	OKHE 160 SMART	152 l	197 179 Ft

### OKHE

Megnövelt vastagságú szigeteléssel ellátott, C energetikai osztályú, szögletes vízmelegítő.

Fali függőleges felszerelésű, alsó bekötésű, **száraz kerámia fűtőtest** max üzemi nyomás 6 bar, fehér szín

Cikkszám	Típus	Űrtartalom	Ár
140110801	OKHE 80	80 l	130 610 Ft
140810801	OKHE 100	100 l	137 484 Ft
140310801	OKHE 125	125 l	146 982 Ft
140610801	OKHE 160	152 l	159 283 Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

## Dražice Villanybojlerek

### OKHE ONE

Új, Elegáns, lapos kivitelű, duplatartályos villanybojler.

Magas minőségű Dražice hármas védelem:



- Száraz kerámia fűtőtest
- Egyedi zománcbevonat
- Nagy hatékonyságú szigetelés

Fali függőleges felszerelésű, alsó bekötésű,  
**száraz kerámia fűtőtest**  
max üzemi nyomás 6 bar, fehér szín.



Cikkszám	Típus	Úrtartalom	Ár
181110801	OKHE ONE 30	28 l	156 216 Ft
180510801	OKHE ONE 50	45 l	159 467 Ft
180110801	OKHE ONE 80	65 l	171 880 Ft
180810801	OKHE ONE 100	80 l	186 240 Ft
180310801	OKHE ONE 120	98 l	190 552 Ft

### Méretetek



	ONE 30	ONE 50	ONE 80	ONE 100	ONE 120
A	617	845	1112	1327	1552
B	318	318	318	318	318
D	523	523	523	523	523
E	500	730	920	1135	1360
F	350	560	750	950	1150
H	110	110	190	190	190
K	110	110	110	110	110
R	180	180	180	180	180

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!  
7. oldal

## Dražice Villanybojlerek

### OKCE


Fali, függőleges felszerelésű elektromos vízmelegítő  
 száraz kerámia fűtőtest, max. üzemi nyomás 6 bar, fehér szín

Cikkszám	Típus	Vill. telj.[kW]	Úrtartalom	Ár
110510801	OKCE 50	2,2 kW	51 l	105 356 Ft
110110801	OKCE 80	2,2 kW	80 l	109 060 Ft
110810801	OKCE 100	2,2 kW	100 l	112 765 Ft
110310801	OKCE 125	2,2 kW	125 l	120 906 Ft
110610801	OKCE 160	2,2 kW	152 l	132 573 Ft
110710801	OKCE 200	2,2 kW	200 l	200 016 Ft

### OKCEV

Fali, vízszintes felszerelésű, jobb oldali elektromos bekötésű vízmelegítő  
 száraz kerámia fűtőtest, max. üzemi nyomás 6 bar, fehér szín

Cikkszám	Típus	Vill. telj.[kW]	Úrtartalom	Ár
110830811	OKCEV 100	2,2 kW	100 l	148 170 Ft
110330811	OKCEV 125	2,2 kW	125 l	154 409 Ft
110630811	OKCEV 160	2,2 kW	152 l	169 156 Ft
110730811	OKCEV 200	2,2 kW	200 l	207 989 Ft



Méretek [mm]	OKCE 50	OKCE 80	OKCE 100	OKCE 125	OKCE 160	OKCE 200	OKHE 80*	OKHE 100*	OKHE 125*	OKHE 160*
A	570	742	887	1052	1240	1287	740	885	1050	1235
B	557	732	877	1044	1227	1280	741	886	1051	1236
C	468	604	749	764	1026	800	581	731	761	1004
D	524	524	524	524	524	584	516	516	516	516
E	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-
F	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
G	116	116	116	116	116	116	115	115	115	115
H	-	-	-	-	-	-	556	556	556	556
R	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450

\*OKHE SMART-tal megegyezik!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!