



**BARTA-
THERMOKER
Kft.**

7623 Pécs, Közraktár u. 8. Telefon/Fax: 72/210-851

Szállítói megfeleléségi nyilatkozat

(A 3/2003.(i.25) BM-GKM-KVVM rendelet alapján)

Termék típusa: golyóscsapok és
épületgépészeti szerelvények

Termék gyártója: IVR Valvole a Sfera S.p.A.Via Brughiera III n.1. loc. Piano Rosa 28010 Boca (NO) Italy

Gyártás éve: 2016.

Importőr és forgalmazó: Barta-Thermoker Kft. 7623-Pécs, Közraktár u. 8.

Termék rendeltetési és alkalmazási területe: Hideg-, melegvíz rendszerekben 10bar maximális üzemi nyomásig és 80°C- os maximális közeghőmérsékletig,
Fűtési hálózatokban 6bar maximális üzemi nyomás mellett 90°C maximális közeghőmérsékletig alkalmazhatók

Származási ország: Olaszország

Azon saját vagy független, illetve akkreditált vizsgálóhelyek megnevezése, melyek vizsgálati eredményei alapján a Megfeleléségi Nyilatkozat kiadásra került:

Vállalati minőségellenőrző szervezet

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Eng. szám:

A-1070/1999

A fent említett minőségellenőrző szervezet garantálja hogy a nevezett termék ellenőrzését és osztályba sorolását típus vizsgálatokkal elvégezte, melyek megfelelnek az EU direktívákban előírtaknak.
A termék / műszaki megoldás / eljárás megfelel az építési célra szolgáló anyagok műszaki követelményeinek és a megfelelés igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletében foglaltakban.

A nyilatkozat, a kiállítás keltezésétől számított 3 (három) évig érvényes.
Megfeleléségi nyilatkozat azonosító száma: N: 2010-09

BARTA-THERMOKER KFT.

7623 Pécs, Közraktár u. 8.

Telefon/Fax: (72) 210-851

Közlétszám: 11231472-2-02

11.

Barta Istvan

Ügyvezető igazgató